

СТОЛЫ-МОЙКИ

Столы-мойки могут размещаться отдельно или служить функциональным дополнением островных столов. Они комплектуются специальными лабораторными смесителями производства Италии.

Фасады выполнены из влагостойких и коррозионно-неактивных материалов

По заказу поставляются установки для промывки глаз и души экстренной помощи.

Столы-мойки	54
Стеллажи сушильные.....	58





Стол-мойка с рабочей поверхностью из ПОЛИПРОПИЛЕНА

Тумбы столов - моек изготовлены из металла, окрашенного порошковой краской. Дверки тумб - TRESPA Athlon 4 мм в рамах из влагостойкой ламинированной фанеры.



ЛАБ-Pro-M075-PP
(SWB 75.60.90 PP)

Мойка	модуль из полипропилена
Габаритные размеры, мм	750 x 600 x 900
Размер чаши, мм	500 x 400
Глубина чаши, мм	325



ЛАБ-Pro-M0150-PP
(SWB 150.60.90 PP)

Мойка	модуль из полипропилена
Габаритные размеры, мм	1500 x 600 x 900
Размер чаши, мм	500 x 400
Глубина чаши, мм	325



ЛАБ-Pro-M0120-PP
(SWB 120.75.90 PP)

Мойка	модуль из полипропилена
Габаритные размеры, мм	1200 x 750 x 900
Размер чаши, мм	400 x 500
Глубина чаши, мм	325



ЛАБ-Pro-MD120-PP
(SWB 120.75.90 PP-D (Double))

Мойка	Столешница и встроенные чаши из PP
Габаритные размеры, мм	1200 x 750 x 900
Размер чаш, мм	400 x 400 x 300
Глубина чаш, мм	300

Данные столы мойки дополнительно можно укомплектовать навесными и опорными сушильными стеллажами, а так же задними и боковыми брызгозащитными экранами

Стол-мойки с рабочей поверхностью из КЕРАМИКИ FRIDURIT

Навесными сушильными стеллажами комплектуются отдельно



ЛАБ-Pro-M080-F26
(SWB 80.75.90 FRP)

Мойка	столешница и чаша - FRIDURIT
Габаритные размеры, мм	800 x 750 x 900
Размер чаши, мм	400 x 400
Глубина чаши, мм	250



ЛАБ-Pro-M0140-F26
(SWB 140.75.90 FRP)

Мойка	столешница и чаша - FRIDURIT
Габаритные размеры, мм	1400 x 750 x 900
Размер чаши, мм	400 x 400
Глубина чаши, мм	250



ЛАБ-Pro-M0120-F26
(SWB 120.75.90 FRP)

Мойка	столешница и чаша - FRIDURIT
Габаритные размеры, мм	1200 x 750 x 900
Размер чаши, мм	400 x 400
Глубина чаши, мм	250



ЛАБ-Pro-M0120-TF
(SWB 120.75.90 TR-FRP)

Мойка	столешница TRESPA, чаша - FRIDURIT
Габаритные размеры, мм	1200 x 650 x 900
Размер чаши, мм	400 x 400
Глубина чаши, мм	250

Столы-мойки с рабочей поверхностью из нержавеющей стали

Навесными сушильными стеллажами комплектуются отдельно



ЛАБ-Pro-M050-C
(SWB 50.60.90 SS-16)

Мойка	модуль из нержавеющей стали
Габаритные размеры, мм	500 x 600 x 900
Размер чаши, мм	340 x 420
Глубина чаши, мм	160



ЛАБ-Pro-M0150-C
(SWB 150.60.90 SS)

Мойка	модуль из нержавеющей стали
Габаритные размеры, мм	1500 x 600 x 900
Размер чаши, мм	500 x 400
Глубина чаши, мм	300



ЛАБ-Pro-M080-C
(SWB 80.60.90 SS-16)

Мойка	модуль из нержавеющей стали
Габаритные размеры, мм	800 x 600 x 900
Размер чаши, мм	340 x 400
Глубина чаши, мм	160



ЛАБ-Pro-M0120-C
(SWB 120.70.90 SS)

Мойка	модуль из нержавеющей стали
Габаритные размеры, мм	1200 x 700 x 900
Размер чаши, мм	500 x 400 x 300
Глубина чаши, мм	300

Столы-мойки с рабочей поверхностью из нержавеющей стали

Навесными сушильными стеллажами комплектуются отдельно



ЛАБ-Pro-M080/30-C
(SWB 80.60.90 SS)

Мойка	модуль из нержавеющей стали
Габаритные размеры, мм	800 x 600 x 900
Размер чаши, мм	500 x 400
Глубина чаши, мм	300



ЛАБ-Pro-MД-120-C
(SWB 120.70.90 SS-D)

Мойка	модуль из нержавеющей стали
Габаритные размеры, мм	1200 x 700 x 900
Размер чаши, мм	500 x 400
Глубина чаши, мм	300



ЛАБ-Pro-MД-80-C
(SWB 80.60.90 SS-D)

Мойка	модуль из нержавеющей стали
Габаритные размеры, мм	800 x 600 x 900
Размер чаши, мм	340 x 400
Глубина чаши, мм	160



ЛАБ-Pro-MД-150-C
(SWB 150.60.90 SS-D)

Мойка	модуль из нержавеющей стали
Габаритные размеры, мм	1500 x 600 x 900
Размер чаши, мм	500 x 400
Глубина чаши, мм	300

Навесные сушильные стеллажи к столам-мойкам



Навесной сушильный стенд
(DB 45.65-72)

пр-во фирмы Kartell, (ABS пластик)
72 стаканодержателя длиной 95 мм
450x650 мм



ЛАБ-400 ССт
(DB 40.50-27)

Навесной сушильный стеллаж
(Полипропилен)
27 колбодержателей длиной 90 – 150 мм
400x500 мм

Опорные сушильные стеллажи к столам-мойкам с поверхностью из полипропилена



ЛАБ-Pro-ОСС-120
(DB 120.30)

К столам-мойкам ЛАБ-Pro-МО120-PP (SWB 120)
ЛАБ-Pro-МД120-PP
1200 x 400 мм



ЛАБ-Pro-ОСС-150
(DB 150.30)

К столу-мойке ЛАБ-Pro-МО150-PP (SWB 150)
1500 x 400 мм

Брызгозащитные задние экраны к столам-мойкам с поверхностью из полипропилена



ЛАБ-PRO-3Б3-75
(RS 75.30)

К столу-мойке ЛАБ-Pro-MO75-PP
(SWB 75) 750 x 300 мм



ЛАБ-PRO-3Б3-120
(RS 120.30)

К столам-мойкам ЛАБ-Pro-MO120-PP,
ЛАБ-Pro-MД120-PP
(SWB 120) 1200 x 300 мм



ЛАБ-PRO-3Б3-150
(RS 150.30)

К столу-мойке ЛАБ-Pro-MO150-PP
(SWB 150) 1500 x 300 мм

Брызгозащитные боковые экраны стеллажи к столам-мойкам с поверхностью из полипропилена

Поставляются только в комплекте с опорным сушильным стеллажом или задним экраном



ЛАБ-PRO-3ББ-120
(SS 75.30)

К столам-мойкам со столешницей глубиной 750 мм
Высота - 300 мм
Комплект - 2 шт.



ЛАБ-Pro-3ББ-75/150
(SS 60.22)

К столам-мойкам со столешницей глубиной 600 мм
ЛАБ-Pro-MO150-PP (SWB 150)
Высота - 350 мм
Комплект - 2 шт.

